




ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

P5

Ředitelství
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 222 860 111, IČ: 41693206
e-mail: podatelna@clzp.cz
ISDS: zr5efbb
www.clzp.cz www.clzp.cz



735 32 Rychvald

Č.J.: ČIŽP/RDT/2023/1025

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Datum: 4.4.2023

Sdělení k obsahu petice

Vážená paní

Česká Inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“ nebo „Inspekcí“), obdržela dne 8. 3. 2022 prostřednictvím Městského úřadu Rychvald Vaši petici podle § 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „petiční zákon“) označenou jako „za čisté prostředí a ochranu ovzduší ve městě Rychvald“. Předmětem petice je žádost o ochranu ovzduší a životního prostředí před obtěžujícím zápacem, který vzniká při provozu firmy ALTIN JM GROUP s. r. o., se sídlem Myslivecká 2370, 732 32 Rychvald (dále jen „ALTIN JM GROUP s.r.o.“) z výrobní haly na výrobu instantních těstoven.

V souladu s ust. § 5 odst. 3 petičního zákona uvádíme následující stanovisko.

ČIŽP se věcí zabývá na základě několika obdržených podnětů. Kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) subjektem ALTIN JM GROUP s.r.o. byla zahájena dne 2. 2. 2023, a to fyzickou kontrolou na místě (dále provedených i ve dnech 7. 3. 2023, 11. 3. 2023 a 3. 4. 2023). Kontrola nebyla dosud ukončena, neboť nadále probíhá zajišťování podkladů rozhodných, zda, příp. v jakém rozsahu ČIŽP považuje skutečnosti zjištěné při kontrole za porušení ustanovení kontrolovaných právních předpisů. Dosavadním šetřením ČIŽP bylo zjištěno, že technologie na výrobu instantních nudlí je provozována na základě platných povolení vydaných podle stavebního zákona místně příslušným stavebním úřadem v Rychvaldu. Na místě jsou provozovány dva spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší, jejichž provoz probíhá na základě platného povolení č. j. MSK 112701/2022 ze dne 9. 9. 2022 vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Ve výrobní hale jsou dále provozovány 2 linky na výrobu instantních těstoven, jejichž součástí jsou fritovací zařízení s výduchem do ovzduší (dále také „výrobní technologie s fritováním“), která jsou dle zjištění ČIŽP zdrojem obtěžujícího zápacu.

Inspekcí dne 28. 2. 2023 písemně informovala povolovací úřad podle zákona o ochraně ovzduší, tj. KÚ MSK, o svých dílčích kontrolních zjištěních ve věci původu obtěžujícího zápacu a požádala tento věcně příslušný úřad o stanovisko, zda výrobní technologie s fritováním je stacionárním



zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pro něž by tak mohl krajský úřad stanovit závazné podmínky provozu za účelem eliminace obtěžujícího západu. KÚ MSK dne 7. 3. 2023 Inspekcí sdělil, že výrobní technologie s fritováním není vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, neboť nedosahuje kapacitní výrobní hodnoty rozhodné pro zařazení zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Z tohoto stanoviska vyplývá, že v této věci nelze vydat závazné podmínky provozu KÚ MSK, které by Inspekcí mohla následně vymáhat.

Závazné podmínky provozu pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší je oprávněno uložit místně příslušný stavební úřad v rámci povolení vydaných dle stavebního zákona. ČIŽP na tuto skutečnost upozornila dne 9. 3. 2023 místně příslušný stavební úřad, tj. Městský úřad Rychvald, s doporučením zahájení přezkumu vydaných povolení za účelem stanovení nových podmínek pro další užívání stavby tak, aby stavba nebyla zdrojem obtěžujícího západu.

Shrneme-li výše uvedené skutečnosti, zdrojem obtěžujícího západu jsou dle zjištění ČIŽP výrobní linky na výrobu instantních těstovin, konkrétně pak fritovací zařízení, která jsou jejich součástí. Uvedená technologie ovšem není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, tudíž pro její provoz nemohou být krajským úřadem stanoveny závazné podmínky provozu. Omezení západu by mohlo být dosaženo změnou stávajících povolení vydaných příslušným stavebním úřadem dle stavebního zákona, spočívající ve stanovení nových podmínek pro užívání stavby. O svých zjištěních Inspekcí všechny příslušné povolovací orgány neprodleně písemně informovala již v průběhu své probíhající kontrolní činnosti.

ČIŽP je v oblasti ochrany ovzduší jakožto kontrolní orgán oprávněna ke kontrole dodržování povinností stanovených právními předpisy nebo v rozhodnutích vydaných na jejich základě. Problematika západu není zákonem o ochraně ovzduší upravena ve vztahu k jeho účinné regulaci či přímém omezování a v tomto konkrétním případě je jeho zdrojem zařízení nespadající pod zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, pro které krajský úřad stanoví podmínky provozu, tedy podmínky, jejichž dodržování by ČIŽP mohla zkontrolovat a následně vymáhat.

S pozdravem

Ing. Barbora Mašková
vedoucí oddělení organizačního a vnějších vztahů
ředitelství ČIŽP
elektronicky podepsáno