



ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: +420 695 134 111, IČ: 416 93 205
e-mail: ov.podatarna@clzp.cz, www.clzp.cz
ID DS: fmwdzsv

P6
Vážená paní

[REDACTED]
735 32 Rychvald

E-mail: [REDACTED]@clzp.cz

Čj.: ČIŽP/49/2023/4164
Spls: ZN/ČIŽP/49/1323/2023

Vyřizuje:
Telefon:

Datum: 05.05.2023

Sdělení

Vážená paní,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) obdržela dne 26.04.2023 Váš podnět (zaevdován ČIŽP pod čj. ČIŽP/49/ /2023/3872), který byl inspekci postoupen k prošetření z Moravskoslezského kraje, a to ve věci obtěžujícího západu z výrobní haly (na výrobu instantních těstoven), která je součástí provozovny na adrese Myslivecká 2370, 735 32 Rychvald (dále jen „provozovna Rychvald“), resp. k prošetření možného protiprávního jednání právnické osoby – ALTIN JM GROUP s.r.o., se sídlem Myslivecká 2370, 735 32 Rychvald, IČ 25366955.

ČIŽP Váš podnět prošetřila v rozsahu jí příslušných zákonných kompetencí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a neshledala jej ve věci Vámí popisovaného obtěžujícího západu jako důvodný, resp. na předmětné technologii výroby těstoven nebylo zjištěno porušení žádných závazných podmínek provozu, které lze vymáhat podle zákona o ochraně ovzduší.

Technologie na výrobu instantních těstoven v provozovně Rychvald byla v době šetření provozována na základě platných povolení vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) místním příslušným stavebním úřadem v Rychvaldu. Současný provoz spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je na základě platného povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“ nebo „krajský úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Na předmětné provozovně zahájila ČIŽP kontrolu dne 02.02.2023 v důsledku podání jiného subjektu. Dne 28.02.2023 inspekce písemně informovala povolovací úřad podle zákona o ochraně ovzduší (KÚ MSK) o svých dílčích kontrolních zjištěních ve věci původu možného západu a požádala tento věcně příslušný úřad o sdělení, zda technologie výroby instantních těstoven (vč. smažení těstoven ve fritovacích zařízeních) je zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, pro něž by tak mohl krajský úřad stanovit závazné podmínky provozu za účelem eliminace obtěžujícího západu. KÚ MSK dne 08.03.2023 sdělil inspekci, že technologie „výroby instantních nudlí“ není zdrojem uvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Z tohoto vyplývá právní důsledek, že kontrolovaná osoba v této věci provozuje technologii podle zákona o ochraně ovzduší legálně, tedy



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

16

nepotřebuje povolení vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Inspekce tak nemůže uplatnit ustanovení § 22 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, a to rozhodnout o zastavení provozu zdroje z důvodu absence příslušného povolení.

Závazné podmínky provozu pro zdroje neuvedené v přloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší může uložit místně příslušný stavební úřad v rámci jím vydaného povolení stavby. Z tohoto důvodu ČIŽP dne 09.03.2023 písemně sdělila místně příslušnému stavebnímu úřadu svá zjištění za účelem možného zahájení přezkumu vydaných povolení dle stavebního zákona a stanovení nových podmínek pro další užívání stavby tak, aby stavba nebyla zdrojem obtěžujícího západu. V rámci povolovacího procesu podle stavebního zákona není inspekce dotčeným úřadem.

Z vlastní úřední činnosti je inspekci známo, že kontrolou technologie na výrobu těstovin v provozovně Rychvald se v rozsahu svých kompetencí a specifických odborností zabývá rovněž krajská hygienická stanice (možné zdravotní důsledky) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (bezpečnost potravin uváděných na trh a ochrana zdraví a bezpečnost spotřebitele). Informaci o výsledku těchto kontrol lze získat u příslušných úřadů, které tyto kontroly vedly.

V průběhu kontroly zjistila ČIŽP podezření na porušení ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) a písm. c) zákona o ochraně ovzduší v souvislosti s provozem stacionárního spalovacího zdroje (typizovaný vývaječ páry) spalujícího běžný zemní plyn. V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že v dané věci bude zahájeno přestupkové řízení s podezřelou osobou dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

S pozdravem

Ing. Radomír Štěrba
vedoucí oddělení ochrany ovzduší
„elektronicky podepsáno“